

# WorkForce Pro EP-C7000DW



Beperk de kosten en verhoog de productiviteit met deze betrouwbare zakelijke A3+-inkjetprinter een snelle FPOT voor kleine tot middelgrote werkgroepen.

Een betrouwbare A3+-printer voor werkgroepen die perfect is voor de zakelijke omgeving, van kleine kantoren tot grote bedrijven. Ideaal voor degenen die voorheen laserprinters hebben gebruikt en kosten willen besparen, de productiviteit willen verhogen en uitvaltijd willen verminderen, en daarbij hun impact op het milieu willen verminderen en hun MVO-reputatie willen verbeteren.

#### Verlaag uw printkosten en minimaliseer uw uitgaven

Dankzij de lage totale eigendomskosten (TCO) is deze printer een aantrekkelijke keuze voor bedrijven met een beperkt budget. Dit apparaat is ontworpen voor werkgroepen, zodat bedrijven het verborgen verlies aan productiviteit van medewerkers als gevolg van stilstand kunnen vermijden. Houd de productiviteit hoog met minder kans op storingen en minder onderbrekingen. Deze voordelige cartridges bieden een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en bieden een hoog inktrendement van maximaal 11.500 pagina's in zwart-wit en 8.000 pagina's in kleur zonder de inkt te vervangen.\*

#### Bespaar tijd en verhoog de productiviteit

Dankzij een snelle eerste pagina (FPOT) van 5,5 seconden vanuit de gereedstand\*\* besteedt u minder tijd aan het wachten op prints. Met minder vervangingsonderdelen vermindert u interventie en minimaliseert u onderbrekingen met deze betrouwbare en robuuste printer. Met optionele cassettes voor maximaal 3x 500 vellen en maximaal 1.835 pagina's hoeft u ook minder vaak papier te verwisselen.

#### Verminder uw impact op het milieu met deze energiezuinige printer

Verbeter de duurzaamheid van uw bedrijf terwijl u de productiviteit hoog en de energiekosten laag houdt. Dankzij Heat-Free-printtechnologie profiteert u van een laag stroomverbruik zonder dat dit ten koste gaat van ultrascherpe resultaten.

#### Ontwikkeld voor zakelijk gebruik

Een reeks software en hulpmiddelen biedt veilige afdrukopties en helpt apparaten op afstand te beheren. Draadloze connectiviteit ondersteunt tevens afdrukken vanaf mobiele apparaten. En de printer is intuïtief te bedienen met behulp van het gebruiksvriendelijke LCD-kleurenscherm van 6,1 inch.

## BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Kleurenprinter voor documenten van zakelijke kwaliteit tot A3+-formaat**  
 Hoogwaardige dubbelzijdige printer, met hoge printsnelheden tot 25 ppm en een hoge snelheid, eerste pagina van slechts 5,5 seconden vanuit de gereedstand\*\*
- Print tot 11.500 pagina's in zwart-wit of 8.000 pagina's in kleur zonder de inkt te vervangen\***  
 Minimaliseer interventies en verlaag de bedrijfskosten met een hoog inktrendement
- Laag energieverbruik**  
 Dankzij de Heat-Free-printtechnologie houdt u uw energierekening laag en vermindert u uw impact op het milieu
- Met een hoge papiercapaciteit van maximaal 1.835 pagina's hoeft u minder vaak papier te verwisselen**  
 Met optionele extra papierladen minimaliseert u het aantal papierwisselingen. Er zijn ook kastopties verkrijgbaar.
- Een pakket softwareoplossingen ter ondersteuning van uw bedrijf**  
 Software en hulpmiddelen bieden veilige printopties en helpen apparaten op afstand te beheren. Draadloze connectiviteit ondersteunt tevens afdrukken vanaf mobiele apparaten.

## PRODUCT SPECIFICATIONS

### TECHNIEK

Afdrukmethode	PrecisionCore™-printkop
Sproeikopconfiguratie	800 jets zwart, 800 spuitkoppen per kleur
Minimaal druppelformaat	5 pl, Met Variable-Sized Droplet-technologie
Inkttechnologie	DURABrite™ Pro
Categorie	Middelste werkgroep, Afdeling
Multifunctionaliteit	Afdruk

### AFDRUK

Number of colours	4 Kleuren
Tijd tot eerste pagina	Monochroom 5,5 seconden, Colour 5,5 seconden
Afdruksnelheid ISO/IEC 24734	25 Pagina's/min Monochroom, 24 Pagina's/min Colour
Snelheid dubbelzijdig afdrucken ISO/IEC	17 A4-pagina's/min. Monochroom, 16 A4-pagina's/min. Colour
Afdruksnelheid ISO/IEC 24734 (A3)	13 Pagina's/min Monochroom, 13 Pagina's/min Colour
Snelheid duplex afdrucken ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4-pagina's/min. Monochroom, 11 A4-pagina's/min. Colour
Printresolutie	4.800 x 1.200 dpi
Printvolume	75.000 Pagina's per maand Het maximum aantal afgedrukte pagina's per maand op basis van de prestaties van de printer, inclusief door ISO beoordeelde afdruksnelheden en papierbeheermogelijkheden.
Aanbevolen werkcyclus Kleuren	500 - 5.000 Pagina's per maand Zwart, Cyaan, Geel, Magenta

### CONNECTIVITEIT

Protocollen voor netwerkdruk	IPP, LDP, Poort 9100, WSD
Protocollen voor netwerkmanagement	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, Sntp, SLP, WSD, LLTD, Ping
Netwerkprotocol Aansluitingen	IPv4, IPv6 USB 2.0-A (2x), USB 3.0 Type B, Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Draadloos LAN IEEE 802.11a/b/g/n, USB-host
WLAN-veiligheid Netwerkprotocollen	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES) TCP/IPv4, TCP/IPv6

### PAPIER- EN MEDIABEHEER

Papierformaten	A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, C4 (Envelop), C6 (envelop), No. 10 (envelop), Letter-formaat, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal
Passend papiergewicht	64 - 300g/m <sup>2</sup>
Duplex	Ja (A4/A3, gewoon papier)
Standaard papierinvoer	335 Losse vellen Standaard, 85 Losse vellen MP tray, 250 Losse vellen Papiervak
Capaciteit van het afgiftevak	250 Losse vellen
Paper Tray Capacity	335 Losse vellen Standaard, 1.835 Losse vellen maximaal
Standard paper tray(s)	Multifunctionele lade voor 85 vellen, 250-sheet paper tray
Optionele papierlade(s)	Papierlade voor 3 x 500 vellen
Maximale papierinvoer	1.835
Invoerlade aan achterzijde (voor speciale media)	Ja
Aantal papierlades	3

### PAPIERINVOER RASF

Naam papierinvoer	RASF
Papierformaten	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Envelop), C5 (Envelop), C6 (Envelop), DL (envelop), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Gebruikergedefinieerd, Legal, Executive, SRA3, Tabloid
Aangepaste formaten	Min.55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Compatibel papiergewicht	64 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>
Papiercapaciteit 1	85 80gsm
Mediatype	Gewoon papier, Gerecycled papier, Gekleurd papier, Briefhoofd, Glanzend fotopapier

### PAPIERINVOER C1

Naam papierinvoer	C1
Papierformaten	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive, Tabloid
Compatibel papiergewicht	64 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup>
Papiercapaciteit 1	80gsm
Mediatype	Gewoon papier, Gerecycled papier, Gekleurd papier, Briefhoofd

## WorkForce Pro EP-C7000DW

### BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

- Hoofdapparaat
- Telefoonkabel
- Korte installatiehandleiding
- Warranty card

## PRODUCT SPECIFICATIONS

## WorkForce Pro EP-C7000DW

### PAPIERINVOER DUPLEX

Naam papierinvoer	Dubbelzijdig
Papierformaten	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Compatibel papiergewicht	64 g/m <sup>2</sup> - 150 g/m <sup>2</sup>

### ALGEMEEN

Energieverbruik	0,8 Watt (slaapmodus), 37 Watt (afdrukken), 8,5 Watt Gereed, 0,1 Watt (uitschakelen), TEC 0,14 kWh/week
Voedingsspanning	AC 220 V - 240 V
Afmetingen	613 x 650 x 386 mm (breedte x diepte x hoogte)
Gewicht	35,4 kg
Compatibele besturingssystemen	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.14. x, Mac OS 10.15. x, Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32 bits / 64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Vista (32-/64-bits), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), macOS 11 or later
Klankprestatie	Bedrijf:6,7 B (A)
Klankdruk	Bedrijf:52 dB (A)
Printservices voor mobiel printen en de cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print), Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria
Stroomvoorziening	220 V, 240V

### EXTRA FUNCTIES

Memory	2.048 MB
Features	Direct afdrukken vanaf USB
LCD-display	Type: Kleur, Touchpad, Diagonaal:6,1 cm
Bewerking media	Automatisch duplex, Invoerlade voor speciale media aan achterzijde, Thick Media Support
Beveiligingsfuncties	Functie Toegang beperken met Epson Web Config, Veilig en vertrouwelijk afdrukken met een pincode om taken naar de printer te sturen, LDAP-adresboek, IPsec, IEEE802.1x, SSL (serververificatie), Paneelbeheermodus

### PRODUCTVEILIGHEID

Productveiligheid waarschuwingen	Bevat 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kan een allergische reactie veroorzaken. Bevat 2-methylisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Volg altijd de instructies op het productlabel.
----------------------------------	--

### OVERIGE FUNCTIES

Emulaties	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
-----------	---

### OVERIGE

Garantie	12 maanden On-site Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar
----------	--

## VERBRUIKSMATERIAAL

● Maintenance box	C13T671400	90.000 pagina's
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Black	C13T13X140	5.800 pagina's
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Cyan	C13T13X240	4.600 pagina's
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Magenta	C13T13X340	4.600 pagina's
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Yellow	C13T13X440	4.600 pagina's
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Black	C13T14B140	11.500 pagina's
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Cyan	C13T14B240	8.000 pagina's
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Magenta	C13T14B340	8.000 pagina's
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Yellow	C13T14B440	8.000 pagina's
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	

## OPTIONELE ACCESSOIRES

- Authentication Device Table-P2  
C12C939531
- High Cabinet  
C12C933561

## LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11CL37401
Streepjescode	8715946732718
Land van herkomst	Indonesië
Palletformaat	1 stuks

## WorkForce Pro EP-C7000DW

### INKT RENDEMENTGEGEVENS



●	5.800 pagina's*	11.500 pagina's*
● ● ●	4.600 pagina's*	8.000 pagina's*

\* Geschat rendement gebaseerd op ISO/IEC 24711/24712 of ISO/IEC 29102/29103. Het werkelijke rendement zal variëren, afhankelijk van de afgedrukte afbeeldingen en de gebruiksomstandigheden. Ga voor meer informatie naar [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield).

Epson Europe BV  
Branch office Belgium  
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza  
B-1930 Zaventem  
Infoline: +32 (0)2 792 04 47  
[www.epson.be](http://www.epson.be)

Epson Europe BV – Vestiging Benelux  
Hoogoorddreef 5  
Atlas ArenA  
NL-1101 BA Amsterdam  
Infoline: +31 (0)20 708 5099  
[www.epson.nl](http://www.epson.nl)

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

1. Geschat rendement op basis van ISO/IEC 24711/24712. Het daadwerkelijke rendement kan variëren, afhankelijk van de geprinte afbeeldingen en de gebruiksomstandigheden. Ga voor meer informatie naar [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)

**EPSON**<sup>®</sup>